# MANS PIRMAIS PŪČU NOTEICĒJS

12 SUGAS




**ĪSS CEĻVEDIS PŪČU SUGU IEPAZĪŠANAI LATVIJĀ**

Latvijas Ornitoloģijas biedrība
2026

## VAI ZINĀJI?

- Pūces ir plēsīgi putni. Medījumu tās noskata gan no posteņa, gan lidojumā. Pūces spēj saskatīt kustīgus objektus no liela attāluma. Medī naktīs un krēslas stundās. "Ēdienkartē" ietilpst citi putni, zīdītāji (pat eži vai lapsas), rāpuļi un abinieki.
- Daudzām pūcēm ir sejas plīvurs – starveidīgi izvietotas spalvas, kas ieskauj acis. Pūcēm ir ļoti mīkstas spārnu spalvas – tās ļauj lidot gandrīz bez skaņas.
- Pūcēm abi dzimumi ir līdzīgi, mātītes ir nedaudz lielākas. Pūces nevij ligzdas. Tās perē koku dobumos, citu putnu ligzdās un uz zemes. Olas parasti ir baltas un apaļas.
- Jaunās pūces visbiežāk pamet ligzdu, pirms vēl iemācās lidot. Līdz tam tās neveikli staigā, lēkā vai tekalē pa zemi. Apdziņu mazuļi atstāj ligzdu jau lidotspējīgi. Atceries, šie pūčulēni nav vecāku pamesti! Tos jāatstāj turpat, kur tie ir pamanīti.
- Pūces ir ļoti jutīgas pret traucējumiem un koku izciršanu. Pūces Latvijā apdraud mežu apsaimniekošana un grauzēju skaita samazināšanās.
- Latvijā ir reģistrētas 13 pūču sugas, pasaulē – vairāk nekā 200 pūču sugas. Visbiežāk Latvijā ir sastopama meža pūce. Latvijā reiz novērota arī mazā ausainā pūcīte *Otus scops*. Tā redzama Latvijas Nacionālā dabas muzeja ekspozīcijā.

# PŪČULĒNI

**MEŽA PŪCE**
*Strix aluco*



**AUSAINĀ PŪCE**
*Asio otus*



## ATCERIES!

Pūčulēni nav vecāku pamesti! Tos jāatstāj turpat, kur tie ir pamanīti.

# APODZIŅŠ

*Glaucidium passerinum*



**Dzīvesvieta:**
Veci jauktu koku un skujkoku meži

**Ligzdvieta:**
Koku dobumi, visbiežāk apsēs

## PAZĪMES:

- ☑ Mugurpuse – pelēkbrūna ar sīkiem raibumiem
- ☑ Vēderpuse – bālgana, ar brūnām svītriņām
- ☑ Mazas, gaiši dzeltenas acis
- ☑ Baltas uzacs svītras
- ☑ Neizteikts, raibs sejas plīvurs
- ☑ "Ausu" pušķu nav
- ☑ Aktīvs rītos un vakara krēslā

## VAI ZINĀJI?

Apodziņš ir **mazākā** pūcīte, kas sastopama Latvijā. Lai arī tas ir plaukstas lieluma putns – 15 līdz 19 centimetri – , tomēr spēj uzbrukt par sevi lielākam medījumam, piemēram, melnajam mežastrazdam. Apodziņam ir vājākā redze no pūcēm – tas ir aktīvs gaišajā un krēslas laikā, nevis naktīs.



# BIKŠAINAIS APOGS

*Aegolius funereus*



**Dzīvesvieta:**
Lieli skujkoku meži

**Ligzdvieta:**
Koku dobumi

## PAZĪMES:

- ☑ Vidēji lielas, dzeltenas acis
- ☑ Izteikts sejas plīvurs ar tumšu malu
- ☑ Mugurpusē – tumši brūna ar baltiem lāsumiem
- ☑ Vēderpuse – gaišāka ar gaišiem lāsumiem
- ☑ "Ausu" pušķu nav
- ☑ Izteikti rosīgs naktīs

## VAI ZINĀJI?

Bikšaino apogu neuzmanīgs vērotājs var sajaukt ar apodziņu – tas gan ir aptuveni desmit centimetrus mazāks. Bikšainajam apogam ir dzeltenas acis, kuras ietver tumšas josliņas, – tas piešķir sejai izbrīnītu sejas izteiksmi.



# MĀJAS APOGS

*Athene noctua*

**Dzīvesvieta:**
Apdzīvota lauku ainava

**Ligzdvieta:**
Koku dobumi, ēku bēniņi



## VAI ZINĀJI?

Satraukumā mājas apogs bieži klanās – pietupjas un izslejas.

## PAZĪMES:

- ☑ Lielas, gaiši dzeltenas acis
- ☑ Neizteikts sejas plīvurs
- ☑ Pelēkdzeltens knābis
- ☑ Mugurpuse – brūna ar baltiem plankumiņiem
- ☑ Vēderpuse – bāla, blīvi brūni svītrota
- ☑ "Ausu" pušķu nav
- ☑ Aktīvs naktī



# PLĪVURPŪCE

*Tyto alba*



**Dzīvesvieta:**
Lauku ainava

**Ligzdvieta:**
Ēkas, arī koku dobumi

## VAI ZINĀJI?

Plīvurpūcei medīšanas laikā lidojumā nokarājas kājas, radot spocīgu skatu. Neparasti izskatās arī tās atrijas. Tās ir tumšas un spīdīgas, izskatoties kā nolakotas.

## PAZĪMES:

- ☑ Nelielas, melnbrūnas acis
- ☑ Izteikts sirdsveida sejas plīvurs
- ☑ Garas, slaidas kājas
- ☑ "Austiņu" nav
- ☑ Aktīva naktī un krēslā



# AUSAINĀ PŪCE

*Asio otus*



**Dzīvesvieta:**
Lauku ainava ar nelieliem mežu puduriem

**Ligzdvieta:**
Vārnu, žagatu un citu putnu ligzdas

## PAZĪMES:

- ☑ Lielas, oranžas acis
- ☑ Balti acu loki
- ☑ Izteikts sejas plīvurs
- ☑ Gari, šauri spārni
- ☑ Smalki raibumi spalvās
- ☑ Svītrots vēders
- ☑ **Gari "ausu" pušķi** jeb "austiņas"
- ☑ Aktīva naktī un krēslā

## VAI ZINĀJI?

Ja ausaino pūci iztraucē, tā ieņem stāvu pozu, izstiepjas tieva un pievēr acis. Lidojumā "ausu" pušķi, kurus pūce var sakļaut, nav redzami.



31-37 cm

# MEŽA PŪCE

*Strix aluco*



**Dzīvesvieta:**
Jaukti un lapkoku meži, dārzi, kapsētas un parki

**Ligzdvieta:**
Koku dobumi un stumbeņi, arī citu putnu ligzdas, ēkas

## VAI ZINĀJI?

Meža pūce ir **biežākā** pūce Latvijā un pilsētās ligzdošanu var uzsākt jau ziemā.

## PAZĪMES:

- ☑ Lielas, melnbrūnas acis
- ☑ Izteikts sejas plīvurs
- ☑ Bāli pelēks knābis
- ☑ Mugurpuse – no gaiši pelēkas līdz tumšbrūnai
- ☑ Vēderpuse – gaišāka, ar garenām svītriņām
- ☑ "Ausu" pušķu nav
- ☑ Aktīva naktī



37–43 cm

# SVĪTRAINĀ PŪCE

*Surnia ulula*



**Dzīvesvieta**:
Ligzdo taigā, klejošanas laikā redzama atklātā ainavā ar mežaudzēm

**Ligzdvieta:**
Koku dobumos, stumbeņos, reizēm arī citu putnu ligzdās
Latvijā nav ligzdojusi kopš 19. gadsimta

## PAZĪMES:

- ☑ Nelielas, dzeltenas acis
- ☑ Izteikts sejas plīvurs ar tumšu malu
- ☑ Mugurpuse – brūnganmelna ar baltiem raibumiem
- ☑ Vēderpuse – bāla, šķērssvītrota
- ☑ "Ausu" pušķu nav
- ☑ Aktīva rīta un vakara krēslā, arī dienā

## VAI ZINĀJI?

Svītrainajai pūcei, kurai mēdz piedēvēt drūmu skatienu, ir ļoti gara, izteikta aste. Lidojumā tās siluets atgādina vanagu, tikai ar lielāku galvu.



# PURVA PŪCE

*Asio flammeus*



## VAI ZINĀJI?

Ziemā purva pūces mēdz pulcēties nelielos baros un tā dienu pavada biezos kokos un krūmos.

**Dzīvesvieta:**
Dažādas atklātas ainavas

**Ligzdvieta:**
Uz zemes

## PAZĪMES:

- ☑ Lielas, dzeltenas acis
- ☑ Izteikts sejas plīvurs kā melna maska
- ☑ Nelielas "austiņas"
- ☑ Apspalvojums – gaiši dzeltenbrūns un bēši balts
- ☑ Aktīva dienā un krēslas stundās



33–40 cm

# ZIEMEĻPŪCE

*Strix nebulosa*



## PAZĪMES:

☑ Mazas, gaiši dzeltenas acis
☑ Izteikts sejas plīvurs ar gredzeniem
☑ Mugurpuse – tumši pelēka, raibumota
☑ Vēderpuse – gaišāka, sīkraibumota
☑ "Ausu" pušķu nav
☑ Aktīva naktī

**Dzīvesvieta:**
Lielāki skujoku meži, kas mijas ar atklātām ainavām

**Ligzdvieta:**
Dienas plēsīgo putnu ligzdas, koku stumbeņi

## VAI ZINĀJI?

Ziemeļpūce labprāt ilgi planē, medījumu nolūko no posteņa un paķer no zemes. Ticami, ka Latvijas austrumu daļā ziemeļpūce ligzdo, taču tās ligzda nekad nav atrasta.



59–68 cm

# URĀLPŪCE

*Strix uralensis*

**Dzīvesvieta:**
Lielāki jauktu koku un lapkoku meži, kas mijas ar atklātām ainavām

**Ligzdvieta:**
Koku dobumi, stumbeņi, arī citu putnu ligzdas



## PAZĪMES:

- ☑ Melnas acis
- ☑ Dzeltenīgs knābis
- ☑ Izteikts sejas plīvurs ar svītrojumu
- ☑ Mugurpuse –pelēka ar brūniem raibumiem un svītrām
- ☑ Vēderpuse – gareniski pilienplankumi
- ☑ "Ausu" pušķu nav
- ☑ Aktīva naktī

## VAI ZINĀJI?

Urālpūce pārtiek no strupastēm, vardēm, kukaiņiem, turklāt mēdz ķert arī citus putnus, pat citas pūces. Šī pūce ir ļoti **agresīva** perēšanas laikā.



50–59 cm

# BALTĀ PŪCE

*Bubo scandiacus*



**Dzīvesvieta:**
Ligzdo tundrā

**Ligzdvieta:**
Sekla bedrīte uz zemes

## PAZĪMES:

- ☑ Lielas, dzeltenas acis
- ☑ Neizteikts sejas plīvurs
- ☑ Liela un uzkrītoši balta
- ☑ Vēderpusē – šauras svītras
- ☑ "Ausu" pušķu nav
- ☑ Aktīva dienā un krēslā

## VAI ZINĀJI?

Baltā pūce ligzdā veido barības krājumus. Putns tur izkārto savus medījumus: strupastes, putnus, trušus. Latvijā baltā pūce neligzdo. Tā ir novērojama tikai migrācijas un ziemošanas laikā atklātās vietās.



53–65 cm

# ŪPIS

*Bubo bubo*

## VAI ZINĀJI?

Ūpis ir ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas **lielākā** pūce – 59 līdz 73 cm garš, ar izplestiem spārniem līdz pat 170 cm.



**Dzīvesvieta:**
Dažādas dzīvotnes, Latvijā – lieli meži, tuvu barošanās vietām, piemēram, ūdenstilpēm

**Ligzdvieta:**
Uz zemes, arī iežu atsegumos, citu putnu ligzdās

## PAZĪMES:

- ☑ Lielas, oranžsarkanas acis
- ☑ Izteikts sejas plīvurs
- ☑ Slīpi horizontāli "ausu" pušķi
- ☑ Vēderpuse – dzeltenbrūna ar tumšām svītrām
- ☑ Mugurpuse – tumšāk brūna, melngani svītrota
- ☑ Aktīvs naktī, dienu pavada biezās eglēs



59–73 cm

# LATVIJAS PŪCES



**APODZIŅŠ**
*Glaucidium passerinum*

**MĀJAS APOGS**
*Athene noctua*

**BIKŠAINAIS APOGS**
*Aegolius funereus*

**PURVA PŪCE**
*Asio flammeus*

**ŪPIS**
*Bubo bubo*

**ZIEMEĻPŪCE**
*Strix nebulosa*


MEŽA PŪCE
Strix aluco
AUSAINĀ PŪCE
Asio otus
SVĪTRAINĀ PŪCE
Surnia ulula
URĀLPŪCE
Strix uralensis
PLĪVURPŪCE
Tyto alba
BALTĀ PŪCE
Bubo scandiacus
LATVIJAS ORNITOLOĢIJAS BIEDRĪBA

# PIRMIE SOĻI PUTNU VĒROŠANĀ

1. Sāc putnu vērošanu ar tavā apkārtnē sastopamo sugu iepazīšanu un atpazīšanu. Sākumā iepazīsti tos putnus, kurus redzi ikdienā. Vai spēj tos visus identificēt?
2. Putnus vērot var arī bez palīgierīcēm, taču tu patiešām pamanīsi, cik skaisti ir putni, ja skatīsies uz tiem ar binokli. Noderīgs ir līdzpaņemts vai elektroniski pieejams putnu noteicējs. Bieži putnus identificēt palīdz arī videoieraksti, ko var veikt ar telefonu un pēc tam mājās apskatīties. Savukārt piemērotās mobilajās lietotnēs, piemēram, "Dabasdati", vari reģistrēt savus novērojumus un dalīties informācijā ar citiem, kā arī atzīmēt svarīgas piezīmes.
3. Kad ieraugi putnu, pievērs uzmanību tā izmēram, kaut vai salīdzinot ar citu sev zināmu putnu, piemēram, zvirbuli, balodi, vārnu vai stārķi. Tad izpēti ķermeņa formu un apspalvojuma krāsu. Pievērs uzmanību arī knābim, kas var pastāstīt par putna barības ieguves paradumiem.
4. Aplūko putnu un apdomā, vai tam ir kāda īpaša uzvedības vai izskata pazīme, piemēram, cekuls, zila mugura, nemitīga klanīšanās vai pat ķiršu kauliņu lobīšana. Tieši tā var būt īstās putna sugas noteikšanas atslēga. Īpašs var būt ne tikai izskats vai uzvedība, bet arī lidojums un balss.
5. Ņem vienmēr vērā vietu, kur putns sastapts, jo arī tā var palīdzēt precīzāk noteikt sugu. Vai tas ir dārzs, parks, mežs, lauks, ezers, jūra, purvs vai cita vieta. Daļa putnu sastopami tikai konkrētās dzīvesvietās, un citās tos gandrīz nekad nesastapsi.
6. Ja vēlies precīzi noteikt putna sugu, ir vērts novērojumu pierakstīt, putnu neiztraucējot, to nofotografēt, uzskicēt vai uzzīmēt. Noderīgi ir arī ierakstīt putna balsi. Pēcāk, balstoties uz saviem novērojumiem, var meklēt līdzinieku putnu noteicējā.

# ATCERIES!

Netramdi un lieki netraucē putnus, saudzējot arī to dzīvesvietu. Turklāt neaizmirsti, ka dabā visas putnu sugas ir vienlīdz nozīmīgas!

# Vieta piezīmēm

## LATVIJAS ORNITOLOĢIJAS BIEDRĪBA

- Putni ir mūsu dabā.
- Mēs iestājamies par putnu daudzveidību un dzīvotspēju savvaļā jau trīs desmitgades – kopš 1985. gada.
- Rūpējamies par savvaļas putnu izpēti, aizsardzību un dzīvotņu saglabāšanu.
- Dalāmies zināšanās ar sabiedrību par putnu dzīvi.
- Sadarbojamies ar valsts un sabiedriskām dabas aizsardzības organizācijām.
- Mūsu paspārnē iznāk vienīgais žurnāls par putniem latviešu valodā – "Putni dabā".
- Latvijā pārstāvam starptautisko putnu aizsardzības organizāciju *BirdLife International*.
- Pašreiz, pulcējoties zem Latvijas nacionālā putna – baltās cielavas – simbola, esam aptuveni 1000 biedru, kurus vieno interese par putniem, to izpēti un aizsardzību.
- Esam atvērti ikvienam, kurš grib darīt labus darbus lielākajā dabas organizācijā Latvijā, kļūstot par biedru, vai vēlas atbalstīt putnu aizsardzību ar ziedojumu.

### MĒS RŪPĒJAMIES PAR DABAS DAUDZVEIDĪBU CILVĒKU UN PUTNU LABKLĀJĪBAS VĀRDĀ

#PutnuVērošana #TorņuCīņas #PutniLatvijā #Prakses #PutnuBalsis #PutniDabā #PutnuMonitorings #DzīvaisPavasaris #GadaPutns #Ornitoloģija #LatvijasLigzdojošoPutnuAtlants #BirdLifeInternational #MežsIrMājas #ParPutnuDzīvi

BirdLife INTERNATIONAL

LATVIJAS ORNITOLOĢIJAS BIEDRĪBA

**Kļūt par LOB biedru ir pavisam vienkārši – aizpildi šo anketu (vai to meklē www.lob.lv) un samaksā biedru naudu.**
LOB biedri saņem žurnālu "Putni dabā" bez maksas, dažādas publikācijas par putniem, kā arī atlaides, iegādājoties LOB un SIA "Motacilla" preces, t. sk. grāmatas, T-kreklus u. c., kā arī piedaloties dažādos pasākumos un putnu vērošanas ekskursijās. Samaksāt biedru naudu var ar pārskaitījumu.
Rekvizīti pārskaitījumiem:
Latvijas Ornitoloģijas biedrībai,
reģ. nr. 40008002230,
AS Swedbank, HABALV22
konta nr. LV34HABA000140J035491
Mērķis: LOB biedru nauda par ... gadu.

**Biedru nauda par 2026. gadu**
**Pieaugušajiem:** 20,00 EUR* gadā.
**Jauniešiem līdz 21 gada vecumam un pensionāriem:** 6,00 EUR* gadā.
**Biedriem ar pasta adresi ārzemēs:** 40,00 EUR* gadā.

**Ģimenes biedri** – šai biedru grupai ir kopēja pasta adrese visiem sūtījumiem vienā eksemplārā, bet katram ir pilntiesīga LOB biedra statuss. Šie biedri maksā vienu pilnu biedru naudu (20,00 EUR*) un 1,00 EUR* par katru nākamo ģimenes biedru.

**Mūža biedri** – par tādu var kļūt, samaksājot biedru naudu par turpmākajiem 25 gadiem.

* Biedru nauda, maksājot 2026. gadā. 2027. gadā biedru nauda tiks paaugstināta. Aktuālo informāciju meklējiet šeit: ww.lob.lv/biedriba/klusti-par-biedru/.

## LOB biedra pieteikuma anketa

**Jā, es vēlos iestāties LOB!**

| **Par sevi sniedzu šādas ziņas:** |
|---|
| Vārds, uzvārds |
| Personas kods |
| Nodarbošanās |
| Darba (mācību) vieta |
| e-pasts |
| Tālrunis |
| Pasta adrese<br>LV- |

**Izgriez un atsūti!**

**Par LOB biedru var kļūt ikviens, aizpildot biedra anketu un samaksājot biedru naudu.**

**Atzīmējiet savu biedra kategoriju**

- ☐ pieaugušais **20,00 €***
- ☐ pensionārs **6,00 €***

- ☐ jaunietis līdz 21 gada vecumam **6,00 €***

Saskaņā ar LOB statūtiem personām līdz 16 gadu vecumam, lai iestātos biedrībā, nepieciešama vecāku vai aizbildņa atļauja. Šo aili lūdzam aizpildīt jauniešu vecākiem vai aizbildņiem.

Paraksts / atšifrējums

**Ģimenes biedri**

- ☐ ģimenes galva **20,00 €***
- ☐ katrs nākamais ģimenes loceklis **1,00 €***

Paraksts

Datums

Lūdzu, aizpildiet šo anketu un nosūtiet Latvijas Ornitoloģijas biedrībai, Skolas ielā 3, Rīgā, LV-1010 vai arī aizpildiet to www.lob.lv.

# IEPRIEKŠ IZDOTIE MAZIE PUTNU NOTEICĒJI





**Elektroniski pieejami www.lob.lv/noderigi/materiali**

**Drukātā veidā pieejami LOB pasākumos un vizītēs skolās, kā arī par ziedojumiem sazinoties ar LOB – putni@lob.lv.**

UZZĪMĒ SAVU MĪĻĀKO PŪCI ŠEIT



**Ilustrāciju autore:** Marta Gotlība
**Datorgrafiķes:** Ilze Bojāre, Anna Osiņa, Rūta Ločmane
**Teksta autore:** Kitija Balcare
**Redaktori:** Viesturs Ķerus, Agnis Bušs



# MĒS ESAM (P)AR PUTNIEM

Pievienojies Latvijas Ornitoloģijas biedrībai un citiem putnu draugiem **virtuāli vai klātienē!**

**ZIEDO labiem darbiem:**
Latvijas Ornitoloģijas biedrība
LV34HABA000140J035491

Facebook.com/lob.lv
Instagram.com/lob_lv
@parputniem.bsky.social
**www.lob.lv**

Par putnu novērojumiem ziņo:
**www.dabasdati.lv**

Latvijas vides aizsardzības fonds

"Mans pirmais pūču noteicējs" ir sagatavots pateicoties Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstam. Par "Mana pirmā pūču noteicēja" saturu atbild Latvijas Ornitoloģijas biedrība.